

**CENTRO INTERNACIONAL DE ENERGIAS RENOVAVEIS-BIOGAS  
FOZ DO IGUAÇU-PR**

**ATA DE SESSÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026**  
Processo Administrativo Nº 004/2026  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: SUZANI RODRIGUES DOS SANTOS  
Data de Publicação: 17/05/2026 12:46:00

**MOVIMENTOS DO PROCESSO**

<b>03/06/2026 17:15:27</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	X.IT INOVAÇÕES & TECNOLOGIAS LTDA EPP
<b>03/06/2026 18:06:49</b>	<b>ALTERAÇÃO DE PROPOSTA</b>	X.IT INOVAÇÕES & TECNOLOGIAS LTDA EPP
<b>05/06/2026 09:23:38</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	DIPAR FERRAGENS EIRELI
<b>08/06/2026 13:51:30</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO O condutor ativou o anexo de documentos complementares.
<b>08/06/2026 17:22:00</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO O participante X.IT INOVAÇÕES & TECNOLOGIAS LTDA EPP adicionou o arquivo 4fb3931181b14a6db74d7a2610bc6283.pdf aos documentos complementares.
<b>08/06/2026 17:22:01</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO O participante X.IT INOVAÇÕES & TECNOLOGIAS LTDA EPP adicionou o arquivo 58348eb45d724f3d918ec9ac467a0f71.pdf aos documentos complementares.
<b>08/06/2026 17:22:01</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO O participante X.IT INOVAÇÕES & TECNOLOGIAS LTDA EPP adicionou o arquivo 91e7058f246b49f7bfc369c48ac32cd0.pdf aos documentos complementares.

**LOTE 1 - FRACASSADO**

**Aquisição de um Reator de digestão anaeróbia em estágio sólido do tipo garagem**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item: 1</b>	Unidade: UN	Marca:	Modelo:
Descrição: Aquisição de um Reator de digestão anaeróbia em estágio sólido do tipo garagem			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 0,00		<b>Valor Total:</b> 0,00

**CLASSIFICAÇÃO**

<b>Razão Social</b>	<b>Num</b>	<b>Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>Dif.(%)</b>	<b>ME</b>
<b>DECLASSIFICADOS</b>						
<b>Razão Social</b>	<b>Num</b>	<b>Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>Dif.(%)</b>	<b>ME</b>
DIPAR FERRAGENS EIRELI	084	16.868.674/0001-42	500.000,00	500.000,00		Sim
<b>INABILITADOS</b>						
<b>Razão Social</b>	<b>Num</b>	<b>Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>Dif.(%)</b>	<b>ME</b>
X.IT INOVAÇÕES & TECNOLOGIAS LTDA	891	12.762.824/0001-88	204.500,00	204.500,00		Sim

**MOVIMENTOS DO LOTE**

<b>17/05/2026 12:46:00</b>	<b>PUBLICADO</b>				
<b>18/05/2026 08:00:00</b>	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>				
<b>08/06/2026 09:00:00</b>	<b>AGUARDANDO DISPUTA</b>				
<b>08/06/2026 10:01:49</b>	<b>DISPUTA</b>				
<b>08/06/2026 10:01:49</b>	<b>LANCE</b>	DIPAR FERRAGENS EIRELI (PARTICIPANTE 084)			<b>500.000,00</b>
<b>08/06/2026 10:01:49</b>	<b>LANCE</b>	X.IT INOVAÇÕES & TECNOLOGIAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 891)			<b>204.500,00</b>

**CENTRO INTERNACIONAL DE ENERGIAS RENOVAVEIS-BIOGAS  
FOZ DO IGUAÇU-PR**

**08/06/2026 10:04:06 MENSAGEM PREGOEIRO**

Bom dia Senhores licitantes.

**08/06/2026 10:11:49 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**08/06/2026 10:11:49 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é X.IT INOVAÇÕES & TECNOLOGIAS LTDA EPP

**08/06/2026 10:11:49 JULGAMENTO**

**08/06/2026 10:13:27 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhor fornecedor, solicitamos que seja concedido desconto

**08/06/2026 10:22:03 MENSAGEM X.IT INOVAÇÕES & TECNOLOGIAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 891)**

Bom dia Sr. Pregoeiro, já estamos no valor mínimo de participação.

**08/06/2026 10:49:57 MENSAGEM PREGOEIRO**

Informo o início dos procedimentos de habilitação da proposta da empresa vencedora X IT Inovações & Tecnologias LTDA. Em razão da análise da documentação, a sessão fica suspensa, com previsão de retorno às 14h00.

Bom dia a todos.

**08/06/2026 12:07:56 MENSAGEM PREGOEIRO**

Em análise à documentação de habilitação, constatou-se a ausência dos documentos de Qualificação Técnica exigidos no item 13.9 do Edital, bem como do comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, exigido no item 13.7.5.

Solicita-se o envio da documentação pendente para continuidade da análise de habilitação.

**08/06/2026 14:30:27 MENSAGEM PREGOEIRO**

Retomada a sessão do certame para prosseguimento da análise e demais procedimentos pertinentes.

**08/06/2026 15:13:22 MENSAGEM PREGOEIRO**

Após análise da proposta comercial apresentada pela empresa X IT Inovações & Tecnologias Ltda., verificou-se a necessidade de esclarecimentos complementares para confirmação do atendimento integral às especificações constantes no Termo de Referência:

**08/06/2026 15:14:18 MENSAGEM PREGOEIRO**

OBS 01: Não foi identificada na proposta referência ao atendimento da exigência de "uma saída de ¼" (6 mm), valvulada com conexão pneumática PN63, para captação de biogás", prevista para o Item 02 do Termo de Referência – Reator CSTR (vaso de coleta) para mistura e recirculação do percolado. Solicita-se informar expressamente se o equipamento ofertado contempla tal especificação.

**08/06/2026 15:16:02 MENSAGEM PREGOEIRO**

OBS 02: Detalhar na proposta o atendimento do item 04: Painel elétrico de comando standard (analógico-digital) para habilitação, monitoramento e controle da Unidade. O texto apresentado na proposta traz somente o seguinte trecho: "Painel elétrico de comando standard (analógico-digital) para habilitação, monitoramento e controle da Unidade".

**08/06/2026 15:16:28 MENSAGEM PREGOEIRO**

OBS 03: Detalhar na proposta o atendimento do item 03: Sistema de aquecimento da camisa do vaso de coleta e mistura da fase líquida, construído em banho termostático elétrico; com capacidade 10 litros; controle de aquecimento PID, de temperatura ambiente a 80°C e com circulação externa e reciclo. O texto apresentado na proposta traz somente o seguinte trecho: "? 01 Sistema de aquecimento elétrico de água, com controle PID".

**08/06/2026 15:17:04 MENSAGEM PREGOEIRO**

Nos termos do item 12.5 do Edital, os esclarecimentos deverão ser encaminhados no prazo de até 2 (duas) horas, contadas a partir desta solicitação.

**08/06/2026 15:25:15 MENSAGEM X.IT INOVAÇÕES & TECNOLOGIAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 891)**

Sobre a OBS 01: na nossa proposta está como "com uma saída, valvulada, para captação de biogás formado", que equivale a esse questionamento, em resumo, iremos contemplar.

**08/06/2026 15:36:27 MENSAGEM X.IT INOVAÇÕES & TECNOLOGIAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 891)**

Sobre a OBS 02: Na nossa proposta está resumida porém forneceremos conforme o descritivo do item 04.

**08/06/2026 15:43:12 MENSAGEM X.IT INOVAÇÕES & TECNOLOGIAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 891)**

Sobre a OBS 03: Na nossa proposta está resumido como "01 Sistema de aquecimento elétrico de água, com controle PID" porém forneceremos conforme o item 03.

**08/06/2026 17:52:16 MENSAGEM PREGOEIRO**

Informo que a documentação encaminhada será submetida à análise. Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com previsão de retomada em 09/06, às 10h00, para prosseguimento do certame.

**CENTRO INTERNACIONAL DE ENERGIAS RENOVAVEIS-BIOGAS  
FOZ DO IGUAÇU-PR**

**09/06/2026 10:03:06 MENSAGEM PREGOEIRO**

Prezados licitantes, Bom dia.

Daremos continuidade à presente sessão pública, que foi suspensa na data de ontem para análise da documentação apresentada.

**09/06/2026 10:05:35 MENSAGEM PREGOEIRO**

Em análise à documentação apresentada, verificou-se que o documento encaminhado referente à Certidão de Obras em Andamento não atende ao requisito estabelecido no item 13.9.2 do Edital

**09/06/2026 10:06:35 MENSAGEM PREGOEIRO**

Dessa forma, solicita-se o envio da documentação em conformidade com o referido item do Edital, sendo concedido o prazo de 30 (trinta) minutos, contados a partir desta comunicação, para apresentação do documento adequado.

**09/06/2026 10:17:42 MENSAGEM X.IT INOVAÇÕES & TECNOLOGIAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 891)**

Bom dia Sr. Pregoeiro

**09/06/2026 10:19:24 MENSAGEM X.IT INOVAÇÕES & TECNOLOGIAS LTDA EPP (PARTICIPANTE 891)**

Seria possível nos conceder uma prorrogação de prazo? Estamos dependendo de terceiros neste momento para o envio deste documento.

**09/06/2026 10:32:55 MENSAGEM PREGOEIRO**

Ola,

**09/06/2026 10:35:23 MENSAGEM PREGOEIRO**

Considerando a solicitação da licitante X IT INOVAÇÕES & TECNOLOGIAS LTDA EPP, fica concedida prorrogação de 30 (trinta) minutos para apresentação da documentação requerida.

O prazo final para envio corresponderá a 1 (uma) hora, contada a partir da primeira solicitação realizada por esta Comissão.

**09/06/2026 11:10:40 MENSAGEM PREGOEIRO**

Encerrado o prazo concedido para apresentação da documentação solicitada, incluindo a prorrogação deferida por esta Comissão, verificou-se que a licitante X.IT INOVAÇÕES & TECNOLOGIAS LTDA EPP não encaminhou os documentos requeridos.

**09/06/2026 11:14:32 MENSAGEM PREGOEIRO**

considerando que a licitante X.IT INOVAÇÕES & TECNOLOGIAS LTDA EPP não apresentou a documentação solicitada dentro do prazo concedido, mesmo após a prorrogação deferida por esta Comissão, a empresa será declarada inabilitada no presente certame, em razão do não atendimento às exigências previstas no Edital.

**09/06/2026 11:21:31 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO**

X.IT INOVAÇÕES & TECNOLOGIAS LTDA EPP inabilitado. Motivo: A empresa X. IT não apresentou a documentação solicitada referente à qualificação técnica (CAT) dentro do prazo concedido.

**09/06/2026 11:21:32 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**09/06/2026 11:21:32 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta é DIPAR FERRAGENS EIRELI

**09/06/2026 11:29:05 MENSAGEM PREGOEIRO**

Em razão da inabilitação da licitante anteriormente classificada, fica convocada a empresa DIPAR FERRAGENS EIRELI, segunda colocada no certame.

**09/06/2026 11:35:45 MENSAGEM PREGOEIRO**

Solicitamos, portanto, que a empresa DIPAR FERRAGENS EIRELLI acompanhe o andamento do processo e esteja atenta as próximas comunicações oficiais.

**09/06/2026 11:37:02 MENSAGEM PREGOEIRO**

Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa com previsão de retomada às 13h00, para prosseguimento do certame.

**09/06/2026 13:10:48 MENSAGEM PREGOEIRO**

Retornamos a presente sessão pública e daremos continuidade aos procedimentos do certame, conforme previsto no Edital.

**09/06/2026 13:19:11 MENSAGEM PREGOEIRO**

Com fundamento no item 4.1 do Edital, solicita-se que a licitante DIPAR FERRAGENS EIRELI informe se possui interesse em adequar sua proposta ao valor de referência da contratação, no montante de R\$ 204.500,00.

Em caso positivo, favor encaminhar a proposta atualizada por meio do sistema no prazo de até 2 (duas) horas, contadas a partir desta solicitação.

**09/06/2026 13:53:59 MENSAGEM DIPAR FERRAGENS EIRELI (PARTICIPANTE 084)**

Boa tarde, nao conseguiremos atender o item

**09/06/2026 14:01:35 MENSAGEM PREGOEIRO**

Considerando a manifestação da licitante DIPAR FERRAGENS EIRELLI informando a impossibilidade de adequar sua proposta ao valor de referência da contratação, conforme solicitado com fundamento no item 4.1 do Edital, a empresa DIPAR FERRAGENS EIRELLI será declarada desclassificada do presente certame, por não atender à condição estabelecida no referido item.

**CENTRO INTERNACIONAL DE ENERGIAS RENOVAVEIS-BIOGAS  
FOZ DO IGUAÇU-PR**

**09/06/2026 14:04:21 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO**

DIPAR FERRAGENS EIRELI desclassificado. Motivo: A empresa DIPAR FERRAGENS não atende ao requisito do item 4.1 do edital

**09/06/2026 14:09:15 MENSAGEM PREGOEIRO**

Diante da inabilitação e desclassificação de todas as licitantes participantes, em decorrência do descumprimento das exigências estabelecidas no Edital, declaro FRACASSADO o presente certame.

Nada mais havendo a ser tratado, encerro a presente sessão pública.

**09/06/2026 14:14:33 HABILITAÇÃO**

**09/06/2026 14:14:41 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

**09/06/2026 14:44:41 EM ADJUDICAÇÃO**

**09/06/2026 15:02:00 FRACASSADO**

---

**PREGOEIRO: SUZANI RODRIGUES DOS SANTOS**

---

**MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO JAQUELINE SILVA CRUZ**

---

**MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO HENRIQUE SILVA PEREIRA**

---

**MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO LEONARDO PEREIRA LINS**



Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil  
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**  
Certificado de assinatura gerado em 09/06/2026 às 16:27:22 (GMT -3:00)

AtaSessaoFinal\_baa20260609150201869

 ID única do documento: #dadfc1d0-5510-4352-845d-b95f1530aea2

Hash do documento original (SHA256): 8df8808dea353124f49b06bc06b2787947ba081cacffc1978a586125033b93f

Este Log é exclusivo ao documento número #dadfc1d0-5510-4352-845d-b95f1530aea2 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

## Assinaturas (4)

- ✓ **Henrique Silva Pereira (Participante)**  
Assinou em 09/06/2026 às 16:27:53 (GMT -3:00)
- ✓ **Jaqueline Silva Cruz (Participante)**  
Assinou em 09/06/2026 às 16:27:57 (GMT -3:00)
- ✓ **Leonardo Lins (Participante)**  
Assinou em 09/06/2026 às 16:32:35 (GMT -3:00)
- ✓ **Suzani Rodrigues dos Santos (Participante)**  
Assinou em 09/06/2026 às 16:28:36 (GMT -3:00)

## Histórico completo

### Data e hora

09/06/2026 às 16:27:53  
(GMT -3:00)

### Evento

Henrique Silva Pereira (Autenticação: e-mail henrique.pereira@cibiogas.org; IP: 187.86.17.107) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <https://verificador.contraktor.com.br>. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

**Data e hora**

09/06/2026 às 16:32:35  
(GMT -3:00)

**Evento**

Leonardo Lins (Autenticação: e-mail leonardo.lins@cibiogas.org; IP: 177.73.103.234) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <https://verificador.contraktor.com.br>. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

09/06/2026 às 16:27:22  
(GMT -3:00)

Contratos Cibiogás solicitou as assinaturas.

09/06/2026 às 16:27:57  
(GMT -3:00)

Jaqueline Silva Cruz (Autenticação: e-mail jaqueline.cruz@cibiogas.org; IP: 179.106.202.116) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <https://verificador.contraktor.com.br>. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

09/06/2026 às 16:28:36  
(GMT -3:00)

Suzani Rodrigues dos Santos (Autenticação: e-mail suzani.santos@cibiogas.org; IP: 179.106.212.15) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <https://verificador.contraktor.com.br>. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.